# Протокол пробного восстановления резервной копии

Пустой бланк — поля для заполнения обозначены в квадратных скобках.

Авторский проект образца. Адаптируйте условия и проверьте применимость перед использованием.

## 1. Номер, дата и исполнитель проверки

До начала укажите одну конкретную проверку и её исполнителя. Запись составляется по фактически выполненным действиям; подготовленный шаблон не является результатом испытания. Исполнитель и проверяющий отмечают роли, но не помещают в протокол данные своих учётных записей.

[Номер, дата и исполнитель проверки]

## 2. Идентификатор копии и момент данных

Определите копию по устойчивому идентификатору, формату и времени данных. Время завершения записи архива может отличаться от момента среза. Укажите зависимые части, если копия без них не восстанавливается; наличие файла на диске не заменяет проверку его состава.

[Идентификатор копии и момент данных]

## 3. Состав, целостность и способ сверки

Сопоставьте размер и контрольную сумму с независимым сохранённым манифестом, а не с числом, вычисленным только после сбоя. Совпадение байтов проверяет неизменность относительно манифеста, но не доказывает полноту исходных данных или возможность запуска приложения.

[Состав, целостность и способ сверки]

## 4. Изолированная среда и защитные границы

Запишите, куда восстанавливали и как исключали запись в рабочие системы и внешние отправления. Проверьте не только имя среды, но и фактические подключения. Для реальной копии отдельно требуется основание доступа и ограничения обработки её содержимого; этот документ их не предоставляет.

[Изолированная среда и защитные границы]

## 5. Версии, роли и зависимости

Назовите версии инструмента, базы и приложения, формат архива и необходимые роли без паролей. Текстовый дамп и архивный формат требуют разных способов восстановления. Не считайте копию переносимой на любую версию; несовместимость и отсутствующие расширения фиксируются до итогового вывода.

[Версии, роли и зависимости]

## 6. Хронология восстановления и ошибки

Сохраните время начала и окончания и фактические предупреждения или ошибки по шагам. Успешный запуск процесса не равен успешному завершению. Если инструмент продолжил работу после ошибки, частично созданная база не помечается полной; в протоколе сохраняют предел достигнутого состояния.

[Хронология восстановления и ошибки]

## 7. Проверки содержимого и приложения

Перечислите заранее выбранные контрольные объекты, ожидаемые значения и наблюдаемый результат. Один общий счётчик не обнаруживает подмену содержимого, а открытие главной страницы не проверяет записи. Неисполненные операции явно отделяются от успешных и не превращаются в отрицательные результаты.

[Проверки содержимого и приложения]

## 8. Время, точка восстановления и критерий

Отдельно измеряйте длительность восстановления и возраст доступного состояния данных. Укажите точки отсчёта, часовой пояс и согласованный предел. Время учебного прогона нельзя автоматически обещать рабочей системе с другими объёмами, сетью, очередями и действиями пользователей.

[Время, точка восстановления и критерий]

## 9. Ограниченный итог и открытые проблемы

Итог должен следовать только из перечисленных проверок. Назовите неподтверждённые свойства, препятствия и необходимые следующие испытания. Не объединяйте исправную и непроверенную части под одной общей отметкой; неуспешный тест также является полезным результатом, который нельзя скрывать повторным прогоном.

[Ограниченный итог и открытые проблемы]

## 10. Артефакты, очистка и согласование

Свяжите результаты с манифестом и журналом, определите ограниченный доступ и срок хранения доказательств. Очистку временной среды выполняют после сохранения нужных следов и отдельного решения. Подпись подтверждает объём личной проверки, а не все будущие восстановления или соответствие обязательным требованиям.

[Артефакты, очистка и согласование]